



**Q: どうして K2 シロップをのむの？**

A: 生まれてすぐの赤ちゃんは、ビタミン K がたりないことがあります。ビタミン K がたりないと、血液をかたまるはたらきが悪くなり、脳や消化管などで出血しやすくなります。これを予防するために、入院中(生まれたあと授乳を開始してすぐと、退院のとき)と生後1ヶ月ごろにビタミン K2 のシロップをのませます。



**Q: どうしてかかとから血をとるの？**

A: 先天性代謝異常症をはやくみつけるための血液検査で、これはすべての赤ちゃんに生後4日めに行います。検査の方法は、入院中に赤ちゃんの「かかと」から少しだけ血液をとります。結果は、検査をしたところから郵送で送られてきます。



**Q: 赤ちゃんの検査はいつですか？**

A: 1ヶ月健診は赤ちゃんが生まれた病院でうけてください。そのあとも、発育・発達の確認と異常をはやくみつけるために、生後3ヶ月ごろ、6ヶ月ごろ、9ヶ月ごろ、1歳ごろの定期健診をうけましょう。健診は、市や区の保健センター(無料なことが多い)や、かかりつけの病院でうけることができます。出生届をだしていれば、役所から郵送で連絡がきます。

**Q: 生後1ヶ月ごろに飲む薬は、ビタミン K2 (K2) ですか？**

A: 生後1ヶ月ごろに飲む薬は、ビタミン K2 (K2) ではありません。ビタミン K2 は、生後1ヶ月ごろに飲む薬ではありません。生後1ヶ月ごろに飲む薬は、ビタミン K2 (K2) ではありません。生後1ヶ月ごろに飲む薬は、ビタミン K2 (K2) ではありません。



**Q: 生後1ヶ月ごろに飲む薬は、なぜ生後1ヶ月ごろに飲むの？**

A: 生後1ヶ月ごろに飲む薬は、なぜ生後1ヶ月ごろに飲むの？ 生後1ヶ月ごろに飲む薬は、なぜ生後1ヶ月ごろに飲むの？ 生後1ヶ月ごろに飲む薬は、なぜ生後1ヶ月ごろに飲むの？



**Q: 生後1ヶ月ごろに飲む薬は、なぜ生後1ヶ月ごろに飲むの？**

A: 生後1ヶ月ごろに飲む薬は、なぜ生後1ヶ月ごろに飲むの？ 生後1ヶ月ごろに飲む薬は、なぜ生後1ヶ月ごろに飲むの？ 生後1ヶ月ごろに飲む薬は、なぜ生後1ヶ月ごろに飲むの？